

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

« 18 » 03 2016 г.

№ 185

Санкт-Петербург

**О назначении постоянных членов в состав комиссии
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор)**

В соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 20.06.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 19.08.2011 № 480 "Об утверждении порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", приказа Госгортехнадзора России от 22.08.2000 № 93 «Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, подконтрольных газовому надзору. РД 12-378-00», постановления Госгортехнадзора России от 04.10.2000 № 58 «Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды. РД 10-385-00», п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в состав комиссии по техническому расследованию причин аварии, повреждений газо-транспортной системы (ГТС), назначаемой приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), следующих постоянных членов от СПбГУТ:

Шафранова Валерия Геннадьевича, директора департамента административно-хозяйственной деятельности;

Барсукова Дмитрия Николаевича, главного инженера - заместителя директора департамента административно-хозяйственной деятельности;

Дружинина Валерия Георгиевича, начальника отдела главного механика;

Овчинникову Антонину Анатольевну, главного специалиста
производственно-технического отдела;

Старикова Владимира Ивановича, начальника газового хозяйства.

2. Членам комиссии приступить к работе не позднее 24 часов после
получения оперативного сообщения об аварии и назначения комиссии
приказом Ростехнадзора.

3. Членам комиссии в своей работе руководствоваться нормативными
документами Ростехнадзора по проведению технических расследований
инцидентов на объектах повышенной опасности.

4. Приказ от 17 февраля 2015 года № 57 в связи с изменением штатного
расписания и персонального состава членов комиссии считать утратившим
силу.

Ректор



С.В. Бачевский